



# CONCRETE

## TEXTURA CONCRETO



Formato  
Baldosa

METALES PESADOS



Libre de  
Metales Pesados

GASES VOC'S




Libre de  
Gases VOC'S




Tamaño  
60x60 cm



Producto  
de pega




Unidad  
Empaque 5.04 m<sup>2</sup>



Espesor  
total  
3.0mm



Capa  
protectora  
0.55mm



# DECOTILE Concrete

*Creative*  
**COLLECTION**

WEEKLY LINK PARTY

CRAFT O'HANNAH | THE CRAFTED SPARROW | BLOOMING HOMESTEAD | GIGGLES CALORE



ELEMENT | DTE 6244



TITANIO | DTS 6243

## Certificaciones




# FICHA TÉCNICA



## Características Estándar Decotile Concrete 3mm

Formato	Tableta heterogénea	
Clasificación	ISO 10874	31 / 41
Alto de la Baldosa	60 cm	
Ancho de la Baldosa	ISO 24341	60 cm
Espesor total	ISO 24346	3.0 mm
Capa protectora	ISO 24340	0.55mm
Indentación residual	ISO 24343-1	< 0.1
Estabilidad dimensional	ISO 23999	< 0.25 %
Solidez del color a la luz	EN ISO 105-B02	> 6
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Prueba de sillas	ISO 4918	Sin cambios
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia química	ISO 26987	Sin cambios
Resistencia al	EN 13893	Class DS
Deslizamiento	DIN 51130	R9
Garantía	15 años	



Tratamiento superficial  
HIGH DENSITY PUR  
(Poliuretano de alta resistencia)

Capa de uso de 0.55mm

Capa impresa (diseño)

Capa de fibra de vidrio reforzada  
(Estabilidad multidimensional)

Base compacta de PVC

Creative Collection diseñó una línea de recubrimiento en PVC con textura tipo cemento que esta revolucionando el mercado.

Tratamiento superficial para fácil limpieza y mantenimiento en formato baldosa de 60 x 60 cm.